


< 学校感染症の対応について >

体調不良(高熱や強い症状)の場合、以下の流れで対応してください。



通 知 書

享栄高等学校長殿

受診患者 様（男・女）
平成 年 月 日生 才

上記の者は学校保健安全法第19条に基づく同施行規則第18条にあげられている「 」と証明する。

よって、 月 日から 月 日頃まで治療・休養を必要とする。

令和 年 月 日

医療機関所在地
及び名称
医 師 名

（ 年 組 ）

〈学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準〉

-学校保健安全法施行規則第3章感染症の予防より抜粋-

第一種	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ	治癒するまで
第二種	インフルエンザ	発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
	百日咳	特有の咳が消失するまで 又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
	麻疹（はしか）	解熱した後、3日を経過するまで
	流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
	風しん（三日ばしか）	発しんが消失するまで
	水痘（水ぼうそう）	全ての発しんが痂皮化するまで
	咽頭結膜熱（プール熱）	主要症状が消退後2日を経過するまで
	新型コロナウイルス感染症	発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第三種	結核、髄膜炎菌性髄膜炎	病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
	コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症	病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※通知書は HP からダウンロードできます。登校再開時に担任へご提出ください。